

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Дарвина ул., д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

« 27 » апреля 2022 г.

г. Тверь

№ 134

**Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области**

(должность, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление)

**Федорин Олег Олегович,**

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 148/02 от 25.03.2022 в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №5 (МБДОУ Детский сад №5)  
адрес юридического лица: 170012, Тверская обл., г. Тверь, ул. Цветочная, д. 8  
телефон: 31-17-69  
по части 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Установил:**

При рассмотрении дела № 148/02 от 25.03.2022 г. установлено, что в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 (МБДОУ Детский сад № 5), 170012, Тверская область, г. Тверь, ул. Цветочная, д.8, установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

1. Не выдерживается норма площади игровых комнат для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) при норме не менее 2м, составляет в младшей группе №2 – 1,91 м2, в средних группах – с 1,84 м2 до 1,96 м2, в старших группах – с 1,81 м2 до 1,94 м2 в подготовительных группах № 1, №2 – с 1,86 м2 и до 1,88 м2. Не выдерживается норма площади спальных помещений для детей от 3-х до 7-ми лет при норме не менее 2.0м. на ребенка, в младшей группе №2 – 1,91 м2, в средних группах – с 1,87м2 до 1,9 м2, в подготовительных группах с 1,86 м2 до 1,89 м2, что не соответствует п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

2. В помещениях бассейна (в раздевалках и душевых) часть мебели с нарушением гигиенического покрытия, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

3. Лабораторные исследования по программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не представлены в полном объеме, что не соответствует п.1.8. СП 2.4.3648-20.

4. Не представлена информация о полной смене песка в песочницах за 2021 год, что не соответствует п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

5. Не представлена информация о дезинфекционной обработке постельных принадлежностей, что не соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

6. В журнале не указывается: дата и час фактической реализации продукта, дата выработки продукта, фасовка, конечный срок реализации пищевого продукта, что не соответствует приложению №5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. В «Журнале бракеража готовой пищевой продукции», который ведется, но форма журнала не соответствует рекомендованной – отсутствует графа с результатами взвешивания порционных блюд, что не соответствует приложению №4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



8. Не оставляется суточная проба от пищевых продуктов, которые даются детям без термической обработки (масло, сыр, кефир и др.), что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с учетом приложения 4 к МР 2.3.6.0233-21.

9. В дни замены не проводится оценка соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ и пищевой ценности продукции, что является нарушением пп. 8.1.4, 8.1.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. Отделка всех помещений пищеблока выполнена материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (кафельная плитка - полы и стены, акриловые краски светлых тонов - стены в кладовых и вспомогательных помещениях, побелка - потолки), без повреждений, за исключением бортика возле картофелечистки, с которого во многих местах отпала кафельная плитка или она имеет сколы, что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Место совершения административного правонарушения: 170012, Тверская область, г. Тверь, ул. Цветочная, д.8.

Дата совершения административного правонарушения: 21.03.2022.

11. При проверке в личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ детский сад № 5 отметок о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" были выявлены следующие недостатки:

- у сотрудника..... отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет.
- у сотрудника..... отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет.
- у сотрудника..... отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет.
- у сотрудника..... отсутствуют сведения о прививке против кори и гепатита В.
- у сотрудника..... отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет.
- у сотрудника..... отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет. Действие предыдущей вакцинации закончилось 23.09.2021 г.
- у сотрудника..... отсутствуют сведения о прививке против дифтерии 1 раз в 10 лет. Действие предыдущей вакцинации закончилось 04.02.2021 г.
- у сотрудника..... отсутствуют результаты исследования на носительство брюшного тифа.
- у сотрудника..... отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний при приеме на работу в 2022 году.

Место совершения административного правонарушения: 170012, Тверская область, г. Тверь, ул. Цветочная, д.8.

Дата совершения административного правонарушения: 18.03.2022.

12. Изготовление продукции осуществляется не по технологическим документам (согласно протоколу лабораторных испытаний и экспертному заключению протокол испытаний и экспертное заключение № 25248-25250 от 21.03.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»), суп гороховый и картофельное пюре с суфле из отварного мяса, установленная лабораторным путем, ниже величины, полученной расчетным путем на 32,6%, что не соответствует п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Место совершения административного правонарушения: 170012, Тверская область, г. Тверь, ул. Цветочная, д.8.

Дата совершения административного правонарушения: 21.03.2022.

выявил следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: отсутствие должного контроля со стороны юридического лица за деятельностью должностных лиц, что привело к нарушению санитарно-эпидемиологического законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях

**ПРЕДЛАГАЮ:**  
**Заведующей МБДОУ Детский сад №5**  
**Кобалии Светлане Анатольевне**

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

**Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.**

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области по адресу: Дарвина ул., дом 17, г. Тверь, 170034.

Непринятие должностным лицом мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в силу статьи 19.6 КоАП РФ влечет административную ответственность в виде штрафа.

Заместитель руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области



(подпись)

О.О. Федорин